
K1286 Instructions




EN NOT SUITABLE FOR ROOF TOP TENT USE.
DE NICHT FÜR DEN DACHZELTGEBRAUCH GEEIGNET.
ES NO SE RECOMIENDA SU USO EN TIENDAS DE CAMPAÑA DE TECHO PARA VEHÍCULOS.
FR NON ADAPTÉ POUR L'UTILISATION EN TENTE DE TOIT.
NO IKKE EGNET FOR TAKTELTBRUK.
PT NÃO ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO DE TENDA DE TEJADILHO.
RU НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕНТ-ПАЛАТКИ НА КРЫШУ.
IT NON ADATTO ALL'USO DI TENDE DA TETTO.
PL NIEODPOWIEDNI DO UŻYTKU Z NAMIOTEM DACHOWYM.
CS NENÍ VHODNÝ PRO POUŽITÍ VE STŘEŠNÍCH STANECH.
SK NIE JE VHODNÉ NA POUŽITIE AKO PLACHTOVINA NA ZAKRYTIE STRECHY.
NL NIET GESCHIKT VOOR GEBRUIK MET EEN DAKTENT.
SV EJ LÄMPLIG FÖR ANVÄNDNING MED TAKTÄLT.
DK IKKE EGNET TIL BRUG MED TAGTELT.
UA НЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З НАМЕТОМ НА ДАХУ.
FI EI SOVI KATTOTELTTAAN.

MAX kg (lb)

FITTING KIT LOAD RATING IS 75 kg.

IMPORTANT:

- LOAD = WEIGHT OF BARS + MOUNTING SYSTEM + ACCESSORIES + CARGO
- PLEASE REFER TO VEHICLE MANUFACTURER SPECIFICATIONS FOR MAX ROOF LOAD CAPACITY OF VEHICLE. THE LOWEST LOAD RATING APPLIES.
- OFFROAD RATING: SCAN QR CODE FOR LOAD RATING GUIDE. REDUCTIONS MAY APPLY.



AU/NZ EU

DE

DIE TRAGFÄHIGKEIT DES MONTAGESATZES BETRÄGT 75 KH BZW.

WICHTIG:

- LAST = GEWICHT DER STANGEN + MONTAGESYSTEM + ZUBEHÖR + LADUNG
- BITTE BEACHTEN SIE DIE SPEZIFIKATION DES FAHRZEUGHERSTELLERS FÜR DIE MAXIMALE DACHLASTKAPAZITÄT DES FAHRZEUGS. ES GILT DIE NIEDRIGSTE BELASTBARKEIT.
- OFFROAD-BEWERTUNG: SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM EINEN LEITFADEN ZUR BELASTUNGSBEWERTUNG ZU ERHALTEN. MÖGLICHERWEISE BESTEHEN EINSCHRÄNKUNGEN.

ES

LA CAPACIDAD DE CARGA DEL KIT DE MONTAJE ES DE 75 kg.

IMPORTANTE:

- CARGA = PESO DE LAS BARRAS + SISTEMA DE MONTAJE + ACCESORIOS + CARGA
- CONSULTE LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO PARA CONOCER LA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA DEL TECHO DEL VEHÍCULO. DEBE CONSIDERARSE LA MENOR CAPACIDAD DE CARGA.
- CAPACIDAD EN CARRETERA: ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA CONSULTAR LA GUÍA DE CAPACIDAD DE CARGA, YA QUE ES POSIBLE QUE DEBAN APLICARSE REDUCCIONES.

FR

LA CHARGE NOMINALE DU KIT DE FIXATION EST DE 75 kg.

IMPORTANT :

- CHARGE = POIDS DES BARRES + SYSTÈME DE MONTAGE + ACCESSOIRES + CARGAISON
- VEUILLEZ VOUS REPORTER AUX SPÉCIFICATIONS DU CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE POUR LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DU TOIT DU VÉHICULE. LA PLUS FAIBLE CHARGE NOMINALE S'APPLIQUE.
- VALEUR NOMINALE HORS ROUTE : SCANNEZ LE QR CODE POUR LE GUIDE DES CHARGES NOMINALES. DES RÉDUCTIONS PEUVENT S'APPLIQUER.

NO

KOBLINGSSETTLASTEANGIVELSE ER 75 kg.

VIKTIG:

- LAST = VEKT PÅ STENGER + MONTERINGSSYSTEM + TILBEHØR + LAST
- SE KJØRETØYTILVIRKERENS SPESIFIKASJONER FOR MAKS. TAKLASTKAPASITET FOR KJØRETØY. DEN LAVESTE LASTEANGIVELSE GJELDER.
- TERRENGANGIVELSE: SKANN QR-KODE FOR VEILEDNING TIL LASTEANGIVELSE. REDUKSJONER KAN OGSÅ GJELDE.

PT

A CAPACIDADE DE CARGA DO KIT DE MONTAGEM É DE 75 kg.

IMPORTANTE:

- CARGA = PESO DAS BARRAS + SISTEMA DE MONTAGEM + ACESSÓRIOS + CARGA
- CONSULTE AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO PARA FICAR A PAR DA CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA DO TEJADILHO DO VEÍCULO. APLICA-SE A CAPACIDADE DE CARGA MAIS BAIXA.
- CAPACIDADE TODO-O-TERRENO: LEIA O CÓDIGO QR PARA VISUALIZAR O GUIA DE CAPACIDADE DE CARGA. PODEM APLICAR-SE REDUÇÕES.

RU

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КОМПЛЕКТА СОСТАВЛЯЕТ 75 КГ.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- НАГРУЗКА = ВЕС ШТАНГ + СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ + ПРИНАДЛЕЖНОСТИ + ГРУЗ
- МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КРЫШИ АВТОМОБИЛЯ УКАЗАНА В СПЕЦИФИКАЦИЯХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ. ПРИМЕНЯЕТСЯ НАИМЕНЬШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НАГРУЗКИ.
- КЛАСС ПРОХОДИМОСТИ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ: ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО НОМИНАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД. МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ УМЕНЬШЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

IT

LA PORTATA DEL KIT DI MONTAGGIO E' DI 75 kg.

IMPORTANTE:

- CARICO = PESO DELLE BARRE + SISTEMA DI MONTAGGIO + ACCESSORI + CARICO
- FARE RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO PER LA CAPACITÀ MASSIMA DI CARICO SUL TETTO DEL VEICOLO. SI APPLICA IL COEFFICIENTE DI CARICO PIÙ BASSO.
- VALUTAZIONE OFFROAD: SCANSIONARE IL CODICE QR PER IL CARICO NOMINALE. POSSONO ESSERE APPLICATE RIDUZIONI".

PL

OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE ZESTAWU MONTAŻOWEGO WYNOSI 75 kg.

WAŻNY:

- OBCIĄŻENIE = CIĘŻAR BELEK + SYSTEM MONTAŻOWY + AKCESORIA + ŁADUNEK
- INFORMACJE NA TEMAT MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA DACHU POJAZDU MOŻNA ZNALEŹĆ W SPECYFIKACJI PRODUCENTA POJAZDU. OBOWIĄZUJE NAJNIŻSZY DOPUSZCZALNY UDŹWIG.
- KLASYFIKACJA DO JAZDY W TERENIE: ZESKANUJ KOD QR, ABY UZYSKAĆ INFORMACJE O DOPUSZCZALNYM OBCIĄŻENIE. MOGĄ OBOWIĄZYWAĆ DODATKOW ORGANICZENIA.

CS

NOSNOST MONTÁŽNÍ SADY JE 75 KG.

DŮLEŽITÉ:

- ZATÍŽENÍ = HMOTNOST TYČÍ + MONTÁŽNÍ SYSTÉM + PŘÍSLUŠENSTVÍ + NÁKLAD
- MAXIMÁLNÍ NOSNOST STŘECHY VOZIDLA ZJISTĚTE U VÝROBCE VOZIDLA. PLATÍ NEJNIŽŠÍ NOSNOST.
- HODNOCENÍ PRO JÍZDU V TERÉNU: NASKENUJTE QR KÓD PRO ZÍSKÁNÍ PRŮVODCE NOSNOSTÍ. MOHOU SE UPLATNIT SNÍŽENÍ.

SK

NOSNOSŤ MONTÁŽNEJ SÚPRAVY JE 75 kg.

DÔLEŽITÉ:

- ZAŤAŽENIE = HMOTNOSŤ TYČÍ + MONTÁŽNY SYSTÉM + PRÍSLUŠENSTVO + NÁKLAD
- MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE STRECHY VOZIDLA NÁJDETE V TECHNICKÝCH PARAMETROCH OD VÝROBCU VOZIDLA. PLATÍ NAJNIŽŠIE MENOVITÉ ZAŤAŽENIE.
- MENOVITÉ HODNOTY DO TERÉNU: INFORMÁCIE O MENOVITÝCH HODNOTÁCH ZAŤAŽENIA ZÍSKATE NASKENOVANÍM QR KÓDU. MÔŽU PLATIŤ REDUKCIE.

NL

LAADVERMOGEN VAN DE MONTAGESET IS 75 kg.

BELANGRIJK:

- LADING = GEWICHT VAN DE STANGEN + OPHANGSYSTEEM + ACCESSOIRES + VRACHT
- RAADPLEEG DE SPECIFICATIES VAN DE VOERTUIGFABRIKANT VOOR DE MAXIMALE LAADCAPACITEIT VAN HET VOERTUIG. HET LAAGSTE LAADVERMOGEN IS VAN TOEPASSING.
- OFFROAD-VERMOGEN: SCAN DE QR-CODE VOOR INSTRUCTIES OVER LAADVERMOGEN. MOGELIJK IS DIT LAGER.

SV

MONTERINGSSATSENS LASTKLASSIFICERING ÄR 75 kg.

VIKTIGT:

- LAST = VIKT PÅ STÄNGER + MONTERINGSSYSTEM + TILLBEHÖR + LAST
- SE FORDONSTILLVERKARENS SPECIFIKATIONER FÖR FORDONETS MAXIMALA TAKLASTKAPACITET. GÄLLER DEN LÄGSTA LASTKLASSIFICERINGEN.
- TERRÄNGKLASSIFICERING: SKANNA QR-KODEN FÖR LASTKLASSIFICERINGSGUIDEN. REDUKTIONER I LASTKLASSIFICERING KAN GÄLLA.

DK

MONTERINGSPAKKENS BELASTNINGSEVNE ER 75 KG.

VIGTIGT:

- BELASTNING = STÆNGERNES VÆGT + MONTERINGSSYSTEM + TILBEHØR + LAST
- SE KØRETØJSFABRIKANTENS SPECIFIKATIONER FOR KØRETØJETS MAKSIMALE BELASTNINGSKAPACITET FOR TAGLAST. DEN LAVESTE BELASTNINGSEVNE GÆLDER.
- OFFROAD-KLASSIFICERING SCAN QR-KODEN FOR GUIDE TIL BELASTNINGSEVNE. DER KAN VÆRE BEGRÆNSNINGER

UA

НОМИНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТУ 75.

ВАЖЛИВО:

- НАВАНТАЖЕННЯ = ВАГА ПЛАНОК + МОНТАЖНА СИСТЕМА + ПРИЛАДДЯ + ВАНТАЖ
- ДИВ. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБНИКА АВТОМОБІЛЯ ЩОДО МАКСИМАЛЬНОЇ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ ДАХУ АВТОМОБІЛЯ. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НАЙНИЖЧЕ ЗНАЧЕННЯ НОМИНАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ.
- ПРИПУСТИМЕ НАВАНТАЖЕННЯ В УМОВАХ БЕЗДОРІЖЖЯ: ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВКАЗІВОК ЩОДО НАВАНТАЖЕННЯ. МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ЗНИЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ НОМІНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ.



FI

SOVITUSSARJAN ENIMMÄISKUORMITUS ON 75 KG.


TÄRKEÄÄ:

- KUORMA = TANKOJEN PAINO + ASENNUSJÄRJESTELMÄ + LISÄVARUSTEET + LASTI
- TARKISTA AJONEUVON VALMISTAJAN TEKNISET TIEDOT AJONEUVON KATON ENIMMÄISKUORMASTA. PIENEN ENIMMÄISKUORMITUS PÄTEE.
- ENIMMÄISKUORMITUS MAASTOSSA: QR-KOODI ON SKANNATTAVA ENIMMÄISKUORMITUSOHJEEN SAAMISEKSI. OLEMASSA VOI OLLA PÄTEVIÄ VÄHENNYKSIÄ.


EN ALWAYS REFER TO OUR WEBSITE FOR THE LATEST VERSION OF INSTRUCTIONS.
DE BESUCHEN SIE IMMER UNSERE WEBSITES, UM DIE NEUESTE VERSION DER ANWEISUNGEN ZU ERHALTEN.
ES CONSULTE NUESTRAS PÁGINAS WEB PARA VER LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LAS INSTRUCCIONES.
FR RÉFÉREZ VOUS TOUJOURS À NOS SITES INTERNET POUR CONSULTER LA DERNIÈRE VERSION DES INSTRUCTIONS.
NO DEN NYESTE VERSJONEN AV INSTRUKSJONENE ER ALLTID TILGJENGELIG PÅ VÅRE NETTSIDER.
PT CONSULTE SEMPRE OS NOSSOS WEBSITES PARA OBTER A MAIS RECENTE VERSÃO DAS INSTRUÇÕES.
RU АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ИНСТРУКЦИИ ДОСТУПНА НА НАШЕМ САЙТЕ.
IT FARE SEMPRE RIFERIMENTO AI NOSTRI SITI WEB PER L'ULTIMA VERSIONE DELLE ISTRUZIONI.
PL ZAWSZE SPRAWDZAJ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ, ABY UZYSKAĆ NAJNOWSZĄ WERSJĘ INSTRUKCJI.
CS NEJNOVĚJŠÍ VERZI POKYNŮ VŽDY NAJDETE NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE.
SK POSLEDNÚ VERZIU POKYNOV VŽDY NÁJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH.
NL RAADPLEEG ALTIJD ONZE WEBSITES VOOR DE MEEST RECENTE VERSIE VAN DE INSTRUCTIES.
SV SE ALLTID VÅRA WEBBPLATSER FÖR DEN SENASTE VERSIONEN AV INSTRUKTIONERNA.
DK DEN NYESTE VERSION AF VEJLEDNINGERNE ER ALTID TILGÆNGELIG PÅ VORES HJEMMESIDER.
UA ОСТАННЯ ВЕРСІЯ ІНСТРУКЦІЇ ЗАВЖДИ ДОСТУПНА НА НАШОМУ САЙТІ.
FI KATSO AINA VERKKOSIVUSTOILTAMME UUSIN VERSIO OHJEISTA.

			
Kia EV5, 5dr SUV (Partial Compostie Rail) 24+	AU, NZ	75kg (165 lb)	75kg (165lb)
Kia EV5, 5dr SUV (All Aluminum Rail) 24+	EU	75kg (165 lb)	75kg (165 lb)
Kia K4 Sportwagon, 5dr Wagon 26+	EU	75kg (165 lb)	75kg (165lb)

CONTENTS • INHALT • CONTENIDO • CONTENU • INNHOLD • CONTEÚDO • CONTENUTO ZAWARTOŚĆ • OBSAH • OBSAH • INHOUD • INNEHÅLL • INDHOLD • ЗМІСТ • SISÄLLYS




x4



X1



X8



X4



X4



X4

X4




X4




X4


COMPATIBLE WITH • KOMPATIBEL MIT • COMPATIBLE CON • COMPATIBLE AVEC • KOMPATIBEL MED • COMPATÍVEL COM • COMPATIBLE CON • KOMPATYBILNOŚĆ Z • KOMPATIBILNÍ S • KOMPATIBILNÉ S • COMPATIBEL MET • KOMPATIBEL MED • KOMPATIBEL MED • СУМІСНИЙ З • YHTEENSOPIVA




FLUSH (F)




THROUGH (T)



HEAVY DUTY (HD)




STANDARD (S)




TRIM HD (THD)


ATTENTION • ACHTUNG • ATENCIÓN • ATTENTION • OPPMERKSOMHET • ATENÇÃO • ATTENZIONE • UWAGA UPOZORNĚNÍ • UPOZORNENIE • LET OP • UPPMÄRKSAMHET • OPMÆRKSOMHED • УВАГА • HUOMIO




ATTENTION • ACHTUNG • ATENCIÓN • ATTENTION • OPPMERKSOMHET • ATENÇÃO • ATTENZIONE • UWAGA
UPOZORNĚNÍ • UPOZORNENIE • LET OP • UPPMÄRKSAMHET • OPMÆRKSOMHED • УВАГА • HUOMIO




1





F






T






HD
S
THD




x4


2


HD/S



F/T









x4

3




x4

4




x8

5



x4


6



x4


7

3 Nm
(27 lb-in)




x4

8




x4

9




10




KIA K4 SPORTBACK ONLY • KIA K4 SPORTBACK NUR • KIA K4 SPORTBACK SOLAMENTE • KIA K4 SPORTBACK SEULEMENT • KIA K4 SPORTBACK BARE • KIA K4 SPORTBACK SOMENTE • KIA K4 SPORTBACK ТОЛЬКО • SOLO KIA K4 SPORTBACK • KIA K4 SPORTBACK TYLKO • KIA K4 SPORTBACK POUZE • KIA K4 SPORTBACK IBA • KIA K4 SPORTBACK ALLEEN • KIA K4 SPORTBACK BARA • KUN KIA K4 SPORTBACK • KIA K4 SPORTBACK ТІЛЬКИ • VAIN KIA K4 SPORTBACK


11a





KIA EV5 PARTIAL COMPOSITE RAIL ONLY • KIA EV5 NUR TEIL-VERBUNDSCHIENE • KIA EV5 SOLO CARRIL COMPUESTO PARCIAL • KIA EV5 UNIQUEMENT RAIL COMPOSITE PARTIEL • KIA EV5 KUN DELVIS KOMPOSITTSKINNE • KIA EV5 APENAS CARRIL COMPOSTO PARCIAL • KIA EV5 ТОЛЬКО ТОЛЬКО ЧАСТИЧНЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ РЕЛЬС • KIA EV5 SOLO BINARIO COMPOSITO PARZIALE • KIA EV5 WYŁĄCZNIE CZĘŚCIOWA SZYNA KOMPOZYTOWA • KIA EV5 POUZE ČÁSTEČNÁ KOMPOZITNÍ KOLEJNICE • KIA EV IBA ČIASTOČNÁ KOMPOZITNÁ KOĽAJNICA • KIA EV5 ALLEEN GEDEELTELIJKE SAMENGESTELDE RAIL • KIA EV5 ENDAST PARTIELL SAMMANSATT SKENA • KIA EV5 KUN DELVIS KOMPOSITTSKINNE • KIA EV5 ТІЛЬКИ ЧАСТКОВА КОМПОЗИТНА РЕЙКА • KIA EV5 VAIN OSITTAINEN KOMPOSIITTIKISKO




KIA EV5 All Aluminum Rail ONLY • KIA EV5 NUR Aluminiumschienen • KIA EV5 SOLO RAÍLES DE ALUMINIO • KIA EV5 UNIQUEMENT LES RAILS EN ALUMINIUM • KIA EV5 UTELUKKENDE SKINNER AV ALUMINIUM • KIA EV5 SOMENTE TRILHO TOTALMENTE EM ALUMÍNIO • KIA EV5 ТОЛЬКО АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕЛЬСЫ • SOLO GUIDA INTERAMENTE IN ALLUMINIO KIA EV5 • KIA EV5 TYLKO SZINY CAŁKOWICIE ALUMINIOWE • KIA EV5 POUZE CELOHLINÍKOVÁ KOLEJNICE • KIA EV5 IBA CELOHLINÍKOVÁ KOĽAJNICA • KIA EV5 ALLEEN VOLLEDIG ALUMINIUM RAIL • KIA EV5 ENDAST HELT I ALUMINIUM • KUN KUN SKINNER AF REN ALUMINIUM KIA EV5 • KIA EV5 ТІЛЬКИ ЦІЛКОМ АЛЮМІНІЄВА РЕЙКА • AINOASTAAN TÄYSIN ALUMIINISTA VALMISTETTU KISSA KIA EV5









		1	2	A	B
Kia EV5, 5dr SUV (Parial Composite Rail) 24+	AU, NZ	X = 880 mm (34 5/8")	X = 835 mm (32 7/8")	A = 0 mm (0")	B = 750 mm (29 1/2")
Kia EV5, 5dr SUV (All Aluminum Rail) 24+	EU	X = 880 mm (34 5/8")	X = 835 mm (32 7/8")	A = 0 mm (0")	B = 750 mm (29 1/2")
Kia K4 Sportwagon, 5dr Wagon 26+	EU	X = 910 mm (35 7/8")	X = 860 mm (33 7/8")	A = -160 mm (6 1/4")	B = 752 mm (29 5/8")





14





15





16
a
2 Nm
(18 lb-in)
F
T
HD
THD
F/T
S
x2
x2
x4


17
F
T
HD
S
THD
x4
x4


18
x4


19
XXXX
x4



ATTENTION • ACHTUNG • ATENCIÓN • ATTENTION • OPPMERKSOMHET • ATENÇÃO • ВНИМАНИЕ • ATTENZIONE UWAGA • UPOZORNĚNÍ • UPOZORNENIE • LET OP • UPPMÄRKSAMHET • OPMÆRKSOMHED • УВАГА • HUOMIO

EN Please read safety and warranty booklet included with this product prior to use. For more information visit your local dealer.

DE Bitte lesen und beachten Sie die beiliegende Montageanleitung, Sicherheitshinweise und Garantiebedingungen bevor Sie das Produkt montieren/benutzen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihnen Händler.

ES Por favor, lea folleto de seguridad y garantía que se incluye con este producto antes de su uso . Para obtener más información, visite a su distribuidor local.

FR Veuillez lire attentivement le manuel de sécurité et de garantie avant utilisation. Pour plus d'informations, visitez votre concessionnaire local.

NO Vennligst les hefte om sikkerhet og garanti som er vedlagt dette produkt før det tas i bruk. For mer informasjon ta kontakt med din forhandler.

PT Por favor leia o manual de segurança e garantia incluído, antes de utilizar o produto. Para mais informações visite o seu revendedor local.

RU Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед тем, как использовать товар. Для получения более подробной информации обратитесь к местному дилеру.

IT Si prega di leggere il libretto di sicurezza e garanzia incluso nel prodotto prima dell'uso. Per maggiori informazioni visita il rivenditore locale.

PL Proszę zapoznać się z warunkami gwarancji i bezpieczeństwa przed użyciem produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem sprzedaży.

CS Před použitím si prosím přečtěte přiložené informace o bezpečnosti a záručních podmínkách. Pro více informací navštivte nejbližšího dealera.

SK Pred použitím si prosím prečítajte priložené informácie o bezpečnosti a záručných podmienkach. Pre viac informácií navštívte najbližšieho dílera.


NL A.U.B. bijgesloten garantie- en veiligheidsinstructies grondig lezen voor gebruik van dit product. Voor meer informatie graag contact opnemen met uw dealer.


SV Var snäll och läs igenom säkerhets- och garantihäftet som medföljer produkten före användning. För mer information besök din lokala återförsäljare.

DK Læs venligst sikkerheds- og garantibogsholderen, der følger med dette produkt, inden brug. For mere information besøg din lokale forhandler.

UA Будь ласка, ознайомтеся з бронью безпеки та гарантії, включені до цього продукту перед використанням. Для отримання додаткової інформації відвідайте місцевого дилера.

FI Lue tämän tuotteen mukana toimitetut turvallisuus- ja takuu huoltopalvelut ennen käyttöä. Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä.





ALL CONTENT SUBJECT TO YAKIMA AUSTRALIA PTY LTD COPYRIGHT © 2021

Yakima Australia Pty Ltd
17 Hinkler Court, Brendale
QLD 4500, Australia
1800 143 548
www.prorack.com.au
www.yakima.com.au

Yakima Products, Inc.
4101 Kruse Way
Lake Oswego, OR. 97035 USA
888 925 4621
www.yakima.com

WORKS WITH:
Prorack
WHISPBAR
YAKIMA